

Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»
Республиканского унитарного предприятия
«Белорусский институт строительного проектирования»
Управления делами Президента Республики Беларусь
Республика Беларусь, 220088,
г. Минск, ул. Смоленская, д. 15, 11 этаж
тел. 226-42-19, факс 209-43-76, e-mail: os@bisp.by



БГЦА	ВУ/112 085.01
БСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № ВУ/112 02.01. TP013 085.01 00062

Дата регистрации 31 марта 2021 г.

Действителен до 31 марта 2026 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Открытое акционерное общество «Завод сборного железобетона» г. Борисов, Республика Беларусь, 222120, Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 32

и представленная на сертификацию под наименованием Изделия железобетонные типа КСф (кольцо стеновое со стыковой поверхностью в виде фальца) для круглых колодцев водопровода и канализации, выпускаемые по рабочим чертежам серии БЗ.003.1-5.17, выпуск 1 и СТБ 1077-97 «Изделия бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Общие технические условия».

Серийное производство

код ОКП РБ – 23.61.12

код ТН ВЭД ЕАЭС – 6810 91 000 0

соответствует требованиям TP 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»; СТБ 1077-97 пункты 4.2, 4.4, 4.5 (табл.1), 4.6.2, 4.6.5, 4.6.6, 4.7, 4.9.1 (табл.2), 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4

Заявитель (изготовитель, продавец (поставщик)) Открытое акционерное общество «Завод сборного железобетона» г. Борисов, Республика Беларусь, 222120, Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 32

УНП - 600012496

Сертификат соответствия выдан на основании:

сертификат соответствия СМК № ВУ/112 05.01. 085 09382, сроком действия до 23.12.2022, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества «БелСертификат», Республиканского унитарного предприятия «Белорусский институт строительного проектирования» Управления делами Президента Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 085.02; протоколы испытаний № 36 от 29.03.2021, № 34 от 26.03.2021 ИЦ ОАО «Стройкомплекс», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0254.

Особые отметки Класс бетона по прочности на сжатие С16/20, марка по морозостойкости F50, марка по водонепроницаемости W2. Срок хранения сертификата соответствия у заявителя – пять лет после истечения срока его действия.

Директор

В.Е.Корото

Эксперт-аудитор

Н.А.Кацко

№ 0241650